



AM030

连接器

坠落防护

非常轻的铝制挂钩，可限制用户携带的重量



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油化工

标准和认证



EN 362
类型A T 级

EN12275

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 06/08/2026
www.deltaplus.com.cn



AM030

连接器

坠落防护

非常轻的铝制挂钩，可限制用户携带的重量

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	自锁钩
主要支架的组成	铝
长度 (m)	0,136
开口大小 (mm)	25
Opening (inch)	0.9825
Lock	Automatic system
颜色	钢色
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	0,132
长度 (ft)	0.4462
主轴强度 (kN) (kN)	33



Fall protection

AM030

CONNECTORS

Very light aluminium hook to limit the weight to be carried by the user

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CON232021 [AM030]	Steel	One size	AM030	3295249182908	13295249182905	20	1	3.3 kg	15.0 cm	20.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height