Protección anticaídas

TC066

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Cuerda de poliamida del TC066, flexible y manejable, se vende por metros

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria química**
- **Automóvil**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN1891
TIPO A

Protección contra

Caídas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 14/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección anticaídas

TC066

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Cuerda de poliamida del TC066, flexible y manejable, se vende por metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda estática
Composición del soporte principal	Poliamida
Longitud máxima (m)	300
Diámetro de cuerda (mm)	9,6
Color	Negro
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Se vende por unidad
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda

Fall protection

TC066

RESCUE AND EVACUATION

TC066 polyamide rope, flexible and easy to handle, sold by the metre

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height