



# ELARA350

## COMPLETE VALSETS

Valbescherming



### Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtswerk
- Onderhoud
- Opslag

### Certificeringen en normen



### Beschermt tegen



Val



# ELARA350

## COMPLETE VALSETS

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingsset "construction"
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Vergrendeling	Handmatig systeem
Totaal aantal bevestigingspunten	2
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Bevestigingspunten voor werkpositionering	Riem (voor)
Kleur	Zwart-Oranje
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Stern	1
Dorsaal	1
Riem (voorkant)	1
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)








# ELARA350


## KITS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2035001SL [ ELARA350GT ]	Black-Orange	S/M/L	ELARA350	3295249201623	13295249201620	3	1	18.4 kg	26.4 cm	74.0 cm	40.2 cm
KIT20350012X [ ELARA350XX ]	Black-Orange	XL/XXL	ELARA350	3295249201647	13295249201644	3	1	18.47 kg	80.8 cm	24.4 cm	34.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height