



Αντιπτωτική προστασία

ELARA350H

KIT

Εύχρηστο κιτ ανακοπής πτώσης για εργασίες σε στέγη



Οφέλη



Άνεση

• Ειδικός σχεδιασμός στους ιμάντες των ποδιών που προσφέρει ελευθερία κινήσεων για πολλές ώρες



Οικονομικό

• Οικονομικό κιτ έτοιμο προς χρήση

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 362

EN361
150 KG

EN 795
ΤΥΠΟΣ B

EN353-2

EN358

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety.

Edit 26/07/2026
www.deltaplus.eu



ELARA350H

KIT

Εύχρηστο kit ανακοπής πτώσης για εργασίες σε στέγη

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Kit ανακοπή της πτώσης «υπηρεσιών»
Αυτό το σετ περιέχει	1x HAR24H, 1x ASCORD AN065, 1x AN30010, 1x EX021, 1x LV102100, 1x HA200, 2x AM002
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Lock	Χειροκίνητο σύστημα
Κλείσιμο	Βίδα
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	5,2
Sternal	1
Dorsal	1
Ζώνη	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)



Fall protection

ELARA350H

KITS

Fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2035002SL [ELARA350HGT]	Black	S/M/L	ELARA350H	3295249237554	13295249237551	3	1	18.23 kg	23.6 cm	82.2 cm	36.4 cm
KIT20350022X [ELARA350HXX]	Black	XL/XXL	ELARA350H	3295249237561	13295249237568	3	1	18.47 kg	24.4 cm	80.8 cm	34.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height