



# MEDBLOC AN13006C

## ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



### Οφέλη



#### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



#### Ευκολία χρήσης

· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



#### Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



#### EN360

RFU 10.060  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  
RFU 11.062  
128 KG

### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ενέργεια
- Αποθήκευση

### Προστατεύει από



Πτώση



# MEDBLOC AN13006C

## ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο), Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	25
Μήκος των ARA (m)	6
Μήκος των ARA (inch)	236.2206
Χρώμα	Μαύρο
SIZE	6 m
Βάρος (kg) (kg)	1,6
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	128
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια








# MEDBLOC AN13006C

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C	3295249187835	13295249187832	5	1	9.33 kg	46.0 cm	22.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height