Protection antichute

AM025X2

CONNECTEURS

Mousqueton très léger en aluminium à verrouillage automatique qui facilite la mise en place



Applications

- **Agriculture**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrochimie**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN 362
CLASSE B

Protège contre les risques

Chute

DELTAPLUS

enjoy safety.

Edité 20/11/2026

Protection antichute

AM025X2

CONNECTEURS

Mousqueton très léger en aluminium à verrouillage automatique qui facilite la mise en place

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Mousqueton à verrouillage automatique
Composition du support principal	Aluminium
Longueur (m)	0,113
Ouverture (mm)	22
Ouverture (inch)	0.8646
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Couleur	Acier
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	0.180
Type de conditionnement	Sachet de 2
Ouverture (mm)	22
Longueur (ft)	0.3708
Résistance grand axe (kN)	25



Protection antichute

AM025X2

CONNECTEURS

Mousqueton très léger en aluminium à verrouillage automatique qui facilite la mise en place

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
CON232031 [AM025X2]	Acier	Unique	AM025X2	3295249186814	13295249186811	10	1	2.3 kg	20.0 cm	18.0 cm	10.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height