Protección anticaídas

AM022

CONECTORES

Mosquetón autobloqueante que reduce el riesgo de manipulación indebida y tiene una gran abertura para facilitar el anclaje



Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 362
CLASE A

Protección contra

Caídas

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 20/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección anticaídas

AM022

CONECTORES

Mosquetón autobloqueante que reduce el riesgo de manipulación indebida y tiene una gran abertura para facilitar el anclaje

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Mosquetón autobloqueante
Composición del soporte principal	Acero
Largo (m)	0,215
Longitud (inch)	8.3316
Width (inch)	4.3231
Ancho (mm)	110
Apertura (mm)	51
Opening (inch)	2.0044
Bloqueo	Sistema automático
Color	Acero
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	1
Tipo de envase	Bolsa de 2
Longitud (ft)	0.7054
Resistencia del eje largo (kN)	25



Protection antichute

AM022

CONNECTEURS

Mousqueton à verrouillage automatique qui limite les risques de mauvaise manipulation et dispose d'une grande ouverture pour faciliter l'ancrage

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
CON231031 [AM022X2V2]	Acier	Unique	AM022	3295249284794	13295249284791	10	1	10.39 kg	26.0 cm	32.5 cm	19.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height