Düşme önleme

AM025X2

BAĞLANTI APARATLARI

Uygulamayı kolaylaştıran otomatik kilitlemeli çok hafif alüminyum karabina



Uygulamalar

- **Tarım**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Petrokimya**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 362
B SINIFI

Karşı korur

Düşme



Düşme önleme

AM025X2

BAĞLANTI APARATLARI

Uygulamayı kolaylaştıran otomatik kilitlemeli çok hafif alüminyum karabina

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Kendinden kilitlemeli karabina
Ana destek yapısı	Alüminyum
Uzunluk (m)	0,113
Açıklık (mm)	22
Opening (inch)	0.8646
Lock	Automatic system
Renk	Çelik
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	20
Ağırlık (kg) (kg)	0.180
Paketleme tipi	2'li paket
Opening (mm)	22
Uzunluk (ft)	0.3708
Ana eksen direnci (kN)	25

Yüksekte Çalışma

AM025X2

CONNECTORS

Uygulamayı kolaylaştıran otomatik kilitlemeli çok hafif alüminyum karabina

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
CON232031 [AM025X2]	Çelik	Tek beden	AM025X2	3295249186814	13295249186811	10	1	2.3 kg	20.0 cm	18.0 cm	10.0 cm

çoklu satış

minimum satış

Kutu Genişliği

Kutu Derinliği

Kutu Yüksekliği