



坠落防护

AM022

连接器

自动锁定卡环可降低误操作风险，开口较大，便于固定



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 362
类型A

防范风险



坠落



AM022

连接器

坠落防护

自动锁定卡环可降低误操作风险，开口较大，便于固定

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	自动锁扣
主要支架的组成	钢
长度 (m)	0,215
长度 (inch)	8.3316
Width (inch)	4.3231
宽度 (mm)	110
开口大小 (mm)	51
Opening (inch)	2.0044
Lock	Automatic system
颜色	钢色
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	1
包装类型	2/包
长度 (ft)	0.7054
主轴强度 (kN) (kN)	25



Fall protection

AM022

CONNECTORS

Automatic lock karabiner that reduces the risk of mishandling and has a large opening for easy anchoring

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CON231031 [AM022X2V2]	Steel	One size	AM022	3295249284794	13295249284791	10	1	10.39 kg	26.0 cm	32.5 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height