



Ochrana rukou

VE905 V2

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Syntetické rukavice s chemickou ochranou, ideální pro manipulaci s méně agresivními produkty



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Snadnost použití

· Chlorovaný vnitřek umožňující snadné nasazení rukavice



Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost



Kompatibilita

· Kompatibilní s potravinami

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Údržba

Certifikace a normy



KATEGORIE III



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
TYP B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Chrání před riziky



Biologické



Chemické



Částice



Ochrana rukou

VE905 V2

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Syntetické rukavice s chemickou ochranou, ideální pro manipulaci s méně agresivními produkty

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
P
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Nepudrovaná voděodolná rukavice bez opory
Přiléhavý typ rukavice	Bez výstelky
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Latex
Povrchová úprava impregnací	Hladký, Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Vnitřní úprava	Nepudrováno
Tloušťka (mm)	0.40
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Přírodní
Velikost	6, 7, 8, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
144 dvojice /box



Ochrana rukou

VE905 V2

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Syntetické rukavice s chemickou ochranou, ideální pro manipulaci s méně agresivními produkty

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height