



Защита рук

VE905 V2

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Химические перчатки идеально подходят для работы с менее агрессивными продуктами



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Простота в использовании

· Застежка-липучка для лучшей поддержки запястья.



Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости рук



Совместимость

· Совместим с пищевыми продуктами

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Гостиницы и общественное питание
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
ТИП В
КРТ



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Защищает от



Биологические



Химические



Частицы



Защита рук

VE905 V2

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Химические перчатки идеально подходят для работы с менее агрессивными продуктами

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

К
Р
Т

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка без подкладки, без талька
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	Латекс
Финишное покрытие	Гладкий, Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Внутренняя отделка	Неопудренный
Толщина (mm)	0.40
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Натуральный
Размер	6, 7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
144 пары / коробка



Защита рук

VE905 V2

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Химические перчатки идеально подходят для работы с менее агрессивными продуктами

Таблица проницаемости

Химикаты	Письмо	CAS #	Уровень проницаемости	Время проникновения (минуты)	Средняя степень разрушения
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height