



Ochrona rąk

VE905 V2

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne idealne do pracy z mniej agresywnymi produktami



Zalety



Trwałość

- Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



Łatwość użytkowania

- Chlorowana strona wewnętrzna ułatwia zakładanie rękawic



Sprawność

- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność



Kompatybilność

- Do kontaktu z żywnością

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
TYP B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Chroni przed



Biologiczne



Chemiczne



Cząstki



Ochrona rąk

VE905 V2

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne idealne do pracy z mniej agresywnymi produktami

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
P
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoszczelne, niepudrowane, bez wkładu
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Nieobsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Lateks
Wykończenie powłoki	Gładki, Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wykończenie wewnętrzne	Bezpudrowe
Grubość (mm)	0.40
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Naturalny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
144 pary /box



Ochrona rąk

VE905 V2

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne idealne do pracy z mniej agresywnymi produktami

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height