



Hand protection

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Rokavica za kemikalije je idealna za ravnanje z blago agresivnimi izdelki



Posebne koristi



Trajnost

· Visokokakovostna prevleka podaljša življenjsko dobo rokavice in zagotavlja odlično zaščito roke



Enostavna uporaba

· Klorirana notranjost za enostavno oblačenje rokavic



Uspešnost

· Lahka za optimalno spretnost



Združljivost

· Združljiv s hrano

Certifikati in norme

CE KATEGORIJA III



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
TIP B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Zaščita pred tveganji



Biological chemical particles



Kemični



Delci

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Produkcija / Predelava
- Hoteli in restavracije
- Vzdrževanje



Hand protection

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Rokavica za kemikalije je idealna za ravnanje z blago agresivnimi izdelki

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
1 [0-5] REZNA UPORNOST
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
P
T

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Tesna rokavica
Družina rokavic	Tesna rokavica brez praška
Vrsta tesnih rokavic	Nepodprt
Raven premaza	Popolnoma prevlečen
Premazni material	Lateks
Finalizacija premaza	Gladko, s teksturiranim oprijemom
Število plasti	Enoslojni
Notranja preobrazba	Brez praška
Debelina (mm)	0.40
Zaščita ravni roke	Manšeta za podlaket (< 400 mm)
Element ugodnosti	Doseganje, Paket prodajalca
Barva	Naravna
Velikost	6, 7, 8, 9, 10
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah

144 pari /box



Hand protection

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Rokavica za kemikalije je idealna za ravnanje z blago agresivnimi izdelki

Tabela permeacije

Kemikalije	Pismo	CAS #	Stopnja prepustnosti	Čas pronicanja (v minutah)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height