



El Koruma

VE905 V2

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Daha az agresif ürünlerle çalışmak için ideal kimyasal eldiven



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

• Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Kullanım kolaylığı

• Eldivenin kolayca takılmasına olanak sağlayan klorlu iç kısım



Performans

• Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik



Uyumluluk

• Gıda ile uyumlu

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Üretim / İşleme
- Otel ve restoranlar
- Bakım

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
1100X

EN ISO 374-1
TİP B
KPT

EN ISO 374-5

EN 421:2010



Karşı korur



Biyolojik



Kimyasal



Parçacık



El Koruma

VE905 V2

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Daha az agresif ürünlerle çalışmak için ideal kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
1 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
0 [0-4] TEAR RESİSTANCE
0 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

K
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Düz, Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Pudrasız
Kalınlık (mm)	0.40
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Doğal
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
144 çiftler / kutu



El Koruma

VE905 V2

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Daha az agresif ürünlerle çalışmak için ideal kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height