



Προστασία των χεριών

VE905 V2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Χημικό γάντι ιδανικό για το χειρισμό λιγότερο επιθετικών προϊόντων



Οφέλη



Αντοχή

· Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών



Ευκολία στη χρήση

· Χλωριωμένο εσωτερικό που επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή του γαντιού



Απόδοση

· Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα



Συμβατότητα

· Κατάλληλο για τρόφιμα

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ξενοδοχειακός τομέας / Εστίαση
- Συντήρηση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
ΤΥΠΟΣ B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Προστατεύει από



Βιολογικά



Χημικά



Σωματίδια



Προστασία των χεριών

VE905 V2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Χημικό γάντι ιδανικό για το χειρισμό λιγότερο επιθετικών προϊόντων

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
P
T

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Αδιάβροχο γάντι
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο μη πουδραρισμένο γάντι χωρίς εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Δεν υποστηρίζεται
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Υλικό επίστρωσης	Λάτεξ
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο, Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Εσωτερικό φινίρισμα	Όχι σκόνη
Πάχος (mm)	0.40
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Φυσικό
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
144 ζεύγη /box



Προστασία των χεριών

VE905 V2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Χημικό γάντι ιδανικό για το χειρισμό λιγότερο επιθετικών προϊόντων

Πίνακας διαπερατότητας

Χημικές ουσίες	Επιστολή	CAS #	Επίπεδο διαπερατότητας	Χρόνος διαπερατότητας (λεπτά)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height