



Ochrana rúk

VE905 V2

POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Syntetické rukavice s chemickou ochranou, ideálne na manipuláciu s menej agresívnymi produktmi



Výhody



Trvácnosť

· Vysoké povrstvenie predlžujúce životnosť rukavice a zaisťujúci veľmi dobrú ochranu rúk



Jednoduché použitie

· Chlórované vnútro umožňujúce jednoduché nasadenie rukavice



Výkon

· Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť



Kompatibilita

· Bezpečné pre potraviny

Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA III



EN 388
1100X



EN ISO 374-1
TYP B
KPT



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Ochrana pred rizikami



Biologické



Chemické



Častice

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Výroba / Spracovanie
- Ubytovacie služby/Stravovacie služby
- Údržba



Ochrana rúk

VE905 V2

POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Syntetické rukavice s chemickou ochranou, ideálne na manipuláciu s menej agresívnymi produktmi

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
P
T

Technické údaje

Typ rukavíc	Tesné rukavice
Druh rukavíc	Jednorazové vodotesné rukavice bez podpory bez púdu
Typ nepriepustných rukavíc	Nepodporované
Miera povrstvenia	Celkové povrstvenie
Povrstvenie	Latex
Povrstvenie povrchu	Hladký, So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Vnútna úprava	Bez púdu
Hrúbka (mm)	0.40
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)
Ďalšia výhoda	Reach, Pripojiteľné
Farba	Prírodná
Veľkosť	6, 7, 8, 9, 10
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
144 dvojice /box



Ochrana rúk

VE905 V2

POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Syntetické rukavice s chemickou ochranou, ideálne na manipuláciu s menej agresívnymi produktmi

Tabuľka priepustnosti

Chemikálie	List	CAS #	Úroveň priepustnosti	Čas permeácie (minúty)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-32.4
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-4.4
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-17.5



Safety gloves

VE905 V2

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for handling mildly aggressive products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE905C102NA07 [VE905V2NA06]	Natural	6/7	VE905 V2	3295249304980	13295249304987	144	12	4.6 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA08 [VE905V2NA07]	Natural	7/8	VE905 V2	3295249304997	13295249304994	144	12	4.8 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA09 [VE905V2NA08]	Natural	8/9	VE905 V2	3295249305000	13295249305007	144	12	4.96 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm
GWE905C102NA10 [VE905V2NA09]	Natural	9/10	VE905 V2	3295249305017	13295249305014	144	12	5.09 kg	25.0 cm	42.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height