



Protección de las manos

V1600

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo táctil con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve



Beneficios



Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan



Compatibilidad

· Guantes ambidiestros

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN ISO 374-1
TIPO B
JKT



EN ISO 374-5

VIRUS



EN ISO 374-5

Protección contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Protección de las manos

V1600

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo táctil con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve

Detalles - Normas



EN 374

J
K
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Sin polvo
Espesor (mm)	0.17
Nivel de protección del brazo	Longitud: estándar (< 290 mm)
Ventaja adicional	Táctil
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Vida útil desde la fabricación (años)	5
Tipo de envase	Caja de 50

Embalaje

Unidad de venta: Caja de 50
10 pares/caja



Protección de las manos

V1600

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo táctil con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Safety gloves

V1600

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GW1600CZ01BK07 [V1600B5006]	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK08 [V1600B5007]	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK09 [V1600B5008]	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK10 [V1600B5009]	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK11 [V1600B5010]	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height