



Προστασία των χεριών

V1600

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γάντι αφής χημικού νιτριλίου μιας χρήσης με εξαιρετική πρόσφυση σε λιπαρά περιβάλλοντα χάρη στην ανάγλυφη υφή διαμαντιού



Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN ISO 374-1
ΤΥΠΟΣ B
JKT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

Προστατεύει από



Βιολογικά



Χημικά



Σωματίδια

Οφέλη



Ευκολία στη χρήση

· Απτικό για να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις συσκευές tablet ή smartphone χωρίς να χρειάζεται να αφαιρείτε τα γάντια σας



Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



Απόδοση

· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.



Συμβατότητα

· Αμφιδέξιο γάντι

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Βαρια βιομηχανία
- Συντήρηση



Προστασία των χεριών

V1600

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γάντι αφής χημικού νιτρίλιου μιας χρήσης με εξαιρετική πρόσφυση σε λιπαρά περιβάλλοντα χάρη στην ανάγλυφη υφή διαμαντιού

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN 374

J
K
T

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Αδιάβροχο γάντι
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο μη πουδραρισμένο γάντι χωρίς εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Δεν υποστηρίζεται
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Εσωτερικό φινίρισμα	Όχι σκόνη
Πάχος (mm)	0.17
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : στάνταρ (< 290mm)
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Αίσθηση αφής
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	5
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 50 τμχ

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Κουτί των 50 τμχ
10 ζεύγη /box



Προστασία των χεριών

V1600

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γάντι αφής χημικού νιτριλίου μιας χρήσης με εξαιρετική πρόσφυση σε λιπαρά περιβάλλοντα χάρη στην ανάγλυφη υφή διαμαντιού

Πίνακας διαπερατότητας

Χημικές ουσίες	Επιστολή	CAS #	Επίπεδο διαπερατότητας	Χρόνος διαπερατότητας (λεπτά)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Safety gloves

V1600

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GW1600CZ01BK07 [V1600B5006]	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK08 [V1600B5007]	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK09 [V1600B5008]	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK10 [V1600B5009]	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK11 [V1600B5010]	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height