



Ochrana rúk

V1600

JEDNORAZOVÉ RUKAVICE

Jednorazové nitrilové rukavice, dotykové. Vynikajúci úchop vďaka štruktúrovanému povrchu, ideálne do prostredia s výskytom olejov



Výhody



Jednoduché použitie

• Dotykové rukavice, vďaka ktorým môžete používať tablet alebo smartfón bez toho, aby ste si ich museli dať dole



Hygiena

• Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov



Výkon

• Nitrilové povrstvenie umožní osobám pracujúcim v olejovom/masnom prostredí vynikajúcu priľnavosť k predmetom, s ktorými manipulujú.



Kompatibilita

• Obojručná rukavica

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Údržba

Certifikáty a normy



KATEGÓRIA III



EN ISO 374-1
TYP B
JKT



EN ISO 374-5

VIRUS



EN ISO 374-5

Ochrana pred rizikami



Biologické



Chemické



Častice



Ochrana rúk

V1600

JEDNORAZOVÉ RUKAVICE

Jednorazové nitrilové rukavice, dotykové. Vynikajúci úchop vďaka štruktúrovanému povrchu, ideálne do prostredia s výskytom olejov

Podrobnosti - Normy



EN 374

J
K
T

Technické údaje

Typ rukavíc	Tesné rukavice
Druh rukavíc	Jednorazové vodotesné rukavice bez podpory bez púdro
Typ nepriepustných rukavíc	Nepodporované
Miera povrstvenia	Celkové povrstvenie
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Vnútna úprava	Bez púdro
Hrúbka (mm)	0.17
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: štandardná (< 290 mm)
Ďalšia výhoda	Dotykový
Farba	Čierna
Veľkosť	6, 7, 8, 9, 10
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	5
Typ balenia	Balenie: 50

Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 50
10 dvojice /box



Ochrana rúk

V1600

JEDNORAZOVÉ RUKAVICE

Jednorazové nitrilové rukavice, dotykové. Vynikajúci úchop vďaka štruktúrovanému povrchu, ideálne do prostredia s výskytom olejov

Tabuľka priepustnosti

Chemikálie	List	CAS #	Úroveň priepustnosti	Čas permeácie (minúty)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Safety gloves

V1600

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GW1600CZ01BK07 [V1600B5006]	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK08 [V1600B5007]	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK09 [V1600B5008]	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK10 [V1600B5009]	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
GW1600CZ01BK11 [V1600B5010]	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height