Ochrana rúk

FC115

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené termorukavice, ideálne na zváračské práce v ťažkom priemysle



Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA II

EN 388
2 1 3 2 X

EN 12477
TYP B

EN 407
4 1 2 X 4 X

Ochrana pred rizikami

Teplo

Opotrebenie

Výhody

Výkon

· Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut

Oblast použitia

- **Verejné práce**
- **Stavby budov**
- **Sekundárne práce / Remeselníctvo**
- **Údržba**
- **Automotive**
- **Práca na dohodu**

Ochrana rúk

FC115

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené termorukavice, ideálne na zváračské práce v ťažkom priemysle

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
TEPELNÉ RIZIKÁ (X = NETESTOVANÉ)
4 [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
2 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Zváračské rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Hrúbka (mm)	0,9
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)
Vlastnosť manžety	Kožená manžeta
Farba	Sivá
Veľkosť	10
Typ balenia	Balenie: 12 párov

Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 12 párov
60 dvojice /box

Proteção das mãos

FC115

TRABALHOS TÉRMICOS SOLDADURA

Luva térmica em couro, ideal para trabalhos de soldadura na indústria pesada

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa