Ochrana rúk

VENICUTB05

MIERNE OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCA

Protiporézne rukavice úrovne B s elektrostatickými vlastnosťami, umožňujúce veľmi dobrú jemnosť práce, ideálne do suchého prostredia



Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA II

EN 388
3 X 3 1 B

EN 16350

EN 407
X 1 X X X X

A2 X X

Ochrana pred rizikami

- Antistatika
- Teplo
- Porez
- Opotrebenie

Výhody

Trvácnosť

· Šetrné k životnému prostrediu vďaka náteru bez rozpúšťadiel
· Testované pred a po praní: výkon nezmenený

Jednoduché použitie

· Dotykové rukavice, vďaka ktorým môžete používať tablet alebo smartfón bez toho, aby ste si ich museli dať dole

Hygiena

· Bez silikónu / bez latexu / bez DMF pre zníženie rizika alergií a bez zanechania stôp na komponentoch

Výkon

· Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť
· Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut

Technológie a značenie

0% DMF Bez DMF

0% SILICONE Bez silikónu

Dotykový displej

Oblast použitia

- **Verejné práce**
- **Stavby budov**
- **Sekundárne práce / Remeselníctvo**
- **Údržba**
- **Automotive**
- **Ťažobný priemysel**

Ochrana rúk

VENICUTB05

MIERNE OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCA

Protiporézne rukavice úrovne B s elektrostatickými vlastnosťami, umožňujúce veľmi dobrú jemnosť práce, ideálne do suchého prostredia

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené pletené rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vlákno	DELTAnocut (zmes polyetylénu, spandexu, polyamidu a uhlíka), Uhlík
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Povrstvenie	PU
Povrstvenie povrchu	Hladký
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	18
Ďalšia výhoda	Disipatívne vlastnosti, Dotykový, Reach, Bez latexu, Bez silikónu, Bez DMF, Pripojiteľné
Farba	Čierna
Veľkosť	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKA205K101BK06 [VECUTB05GR06]	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
GKA205K101BK07 [VECUTB05GR07]	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
GKA205K101BK08 [VECUTB05GR08]	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
GKA205K101BK09 [VECUTB05GR09]	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
GKA205K101BK10 [VECUTB05GR10]	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
GKA205K101BK11 [VECUTB05GR11]	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height